

Energideklaration

Sammanfattning

Södergatan 38

260 51 Ekeby

Bjuvs kommun

Nybyggnadsår 1909

Energideklarations-ID 320768

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 2.

Energiprestanda 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Ved och värmepump-luft/luft (el)

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av

Jesper Nilsson, Fukt & Klimatanalys i Laholm AB,

Energideklarationen är giltig till 2020-05-25

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Skåne

Kommun

Bjuv

Egna hem

Ja

Information om fastighet Elestorp 6:6

Huvudadress för denna deklaration

Södergatan 38, 260 51 Ekeby

Adresser på byggnad med husnummer 1

Södergatan 38, 260 51 Ekeby

Prefix och byggnadsid

1 - 2757050

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1909

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 83 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2009-02 till 2010-01

Graddagar för ort

Bjuv

Energi-index för ort

Bjuv

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Ved 4500 kilowattimmar - mätt värde

El (direktverkande) 1143 kilowattimmar - fördelat värde

Värmepump-luft/luft (el) 1309 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

6952 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

1143 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning**Summa el totalt**

5222 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

6952 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

2452 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

7015 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

7429 kilowattimmar

Energiprestanda

90 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

32 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

55 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

141 till 172 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 2770 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Ja

Solfångararea 2 kvadratmeter

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Självdrag

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

Besiktning på plats för att säkerställa att uppgifterna i deklARATIONEN är riktiga.

Detaljinformation avseende innehållet i energideklARATIONEN går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

Fukt & Klimatanalys i Laholm AB

Organisationsnummer

556247-9690

Ackrediteringsnummer

7509:01

Tekniskt ansvarig

Jesper Nilsson

E-postadress

jesper@fuktklimatanalys.se

Uppgifter om energiexpert**För- och efternamn**

Jesper Nilsson

E-postadress

jesper@fuktklimatanalys.se

Uppgifter om energideklarationen**Datum för godkännande**

2010-05-25

Version av energideklaration

1.6

Deklarations-ID

320768